

АО «Племзавод Ярославка»
Система управления охраной труда

Утверждено приказом № 01-01/377
От «31» декабря 2019 г.

ОТЧЁТ
по выявлению и идентификации опасностей, представляющих
угрозу жизни и здоровью работников, оценке и снижению уровней
профессиональных рисков

*Рассчитано ООО «Профессиональный центр охраны труда» в составе комиссии
АО «Племзавод Ярославка»
в соответствии с требованиями ТК РФ ст. 209 и п.18 и Приказ Минтруда России от
19.08.2016 N 438н
"Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2016 N 44037)*

Ярославль
2020

Содержание

Методика идентификации опасностей на предприятии.....3

Расчет психосоциального риска на рабочем месте.....	4
Приложение 1	4
Таблица 1.....	4
Таблица 2.....	10
Таблица 3.....	10
Таблица 4.....	11
Таблица 5.....	11
9. Архивное хранение форм оценки профессионального риска.....	12
10. Расчёт профессиональных рисков проводится в соответствии с требованиями:	13
Приложение 2	15
Таблица 1.....	15
Приложение 3	309
Таблица 1.....	309
Таблица 2.....	345
Таблица 3.....	345
Таблица 4.....	346
Приложение 4	347

Примечание:

Данное исследование, методики и расчеты выполнены по индивидуальным расчетам и параметрам исключительно указанного в расчетах предприятия

Не может применяться в качестве шаблона и не распространяется на обособленные структурные подразделения.

Данные материалы являются исключительной собственностью предприятия.

Наименование организации:	АО «Племзавод Ярославка»
Адрес организации:	150505, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Ярославка, 2В
Адрес место нахождения:	150505, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Ярославка, 2В
Основной вид деятельности:	01.50 Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)

Методика идентификации опасностей на предприятии.

В настоящем расчете и при проведении идентификации выбраны и реализованы методы оценки риска при выполнении работ:

A9 Метод Файн-Кинни,

A14 Анализ дерева событий (англ. – ‘*EventTreeAnalysis (ETA)*’), **Анализ дерева отказов (неисправностей)** (англ. – ‘*FaultTreeAnalysis (FTA)*’),

A12 Анализ видов и последствий отказов (англ. – ‘*FailureModeEffectAnalysis (FMEA)*’) **и анализ видов, последствий и критичности отказов** (англ. – ‘*FailureMode, EffectandCriticalityAnalysis (FMECA)*’),

A10 Метод идентификации опасностей (англ. – *HazardIdentification (HAZID)*),

A.16 Метод «Оценка влияния человеческого фактора (англ. – *HumanRealiablityAssessment (HRA)*)»-применительно к разным факторам риска

A.7 Метод структурированного или частично структурированного интервью(англ. - *Structured or Semi-Structured Interview*)

A.8 Матричный метод (англ. - *Riskmatrix*)

Расчет психосоциального риска на рабочем месте.

Выполнен на основании проведенных опросов и по ГОСТ Р55914 – 2013

Идентификация опасностей

Оценка риска должна объединить два элемента для установления вероятных факторов риска:

а) идентификация психосоциальных опасностей;

б) информацию о возможном ущербе, связанном с психосоциальными опасностями, полученную через оценку риска и другую доступную отчетность организации, например, данные об отсутствии психосоциальных опасностей, а также рекомендации по БТ и ОЗ.

Исследование выполнено по методу **A.7 Метод структурированного или частично структурированного интервью** (англ. - *StructuredorSemi-StructuredInterview* с применением опросных листов и применена при проведении идентификации и расчета психологических и психо-социальных рисков на основании опроса работника с применением вероятностного риск-ориентированного подхода и соответствия заявленных работником рисков действительным обстоятельствам. С привлечением сторонней независимой профильной организации (п.18 Типового положения о СУОТ)

Любая личная информация, полученная с помощью утвержденного локальным нормативно-правовым актом опросника, является конфиденциальной не подлежит распространению и по окончании формирования отчета должна быть уничтожена Комиссией - в целях защиты законных прав и интересов работников предприятия.

«Классификатор опасностей общий первичный»

в соответствии с типовым положением о системе управления охраной труда (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016г. №438н) пункт 35,37.

Опасность	Код
Механические опасности	01
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	0101
опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации	0102
опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	0103
опасность удара	0104
опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	0105
опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	0106
опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	0107
опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	0108
опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	0109
опасность разрыва	0110
опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	0111
опасность затягивания или попадания в ловушку	0112
опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	0113
опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	0114
опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	0115
опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве)	0116
опасность воздействия механического упругого элемента	0117
опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении;	0118
опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения в море	0119
опасность падения груза, взрыва и горения нефтепродуктов	0120
опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	0121
2. Электрические опасности	02

опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	0201
опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	0202
опасность поражения электростатическим зарядом	0203
опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	0204
опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	0205
опасность поражения при прямом попадании молнии	0206
опасность косвенного поражения молнией	0207
3. Термические опасности	03
опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	0301
опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	0302
опасность ожога от воздействия открытого пламени	0303
опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	0304
опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру	0305
опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени;	0306
опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	0307
ожог роговицы глаза	0308
опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру	0309
4. Опасности, связанные с воздействием экологии, микроклимата и климатические опасности:	04
опасность воздействия пониженных температур воздуха	0401
опасность воздействия повышенных температур воздуха	0402
опасность воздействия влажности;	0403
опасность воздействия скорости движения воздуха;	0404
5. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:	05
опасность, связанная с перемещением груза вручную	0501
опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	0502
опасность, связанная с наклонами корпуса	0503
опасность, связанная с рабочей позой	0504
опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	0506
опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин	0507
опасность психических нагрузок, стрессов	0508
опасность перенапряжения зрительного анализатора	0509
6. Опасности, связанные с воздействием световой среды:	06
опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	0601

опасность повышенной яркости света	0602
опасность пониженной контрастности	0603
7. Опасности, связанные с воздействием животных:	07
опасность укуса	0701
опасность разрыва	0702
опасность раздавливания	0703
опасность заражения	0704
опасность воздействия выделений	0705
8. Опасности, связанные с воздействием насекомых:	08
опасность укуса	0801
опасность попадания в организм	0802
опасность инвазий гельминтов	0803
9. Опасности, связанные с воздействием растений:	09
опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	0901
опасность ожога выделяемыми растениями веществами	0902
опасность пореза растениями	0903
10. Опасности, связанные с организационными недостатками:	10
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	1001
мед осмотры и психологические освидетельствования	1002
опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ	1003
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий	1004
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	1005
опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	1006
опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	1007
11. Опасности пожара и ЧС:	11
опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1101
опасность воспламенения	1102
опасность воздействия открытого пламени	1103
опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	1104
опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе	1105
опасность воздействия огнетушащих веществ;	1106
опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений;	1107
12. Опасности обрушения:	12
опасность обрушения конструкций	1201
опасность обрушения наземных конструкций	1202
13. Опасности транспорта:	13

опасность наезда на человека	1301
опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	1302
опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	1303
опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	1304
опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1305
опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	1306
14. Опасности насилия:	14
опасность насилия от работников	1401
опасность насилия от третьих лиц	1402
15. Опасности техногенных аварий, экологических и ЧС:	15
опасность самовозгорания горючих веществ	1501
опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	1502
опасность воздействия ударной волны	1503
опасность воздействия высокого давления при взрыве	1504
опасность ожога при взрыве	1505
опасность ЧС природного характера	1506
опасность техногенного характера	1507
16. Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:	16
опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека;	1601
опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты;	1602
опасность отравления	1603
17. Профзаболевание	17
опасность, связанная с получением профзаболевания	1701
18. Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:	18
опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	1801
опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями	1802
опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	1803
опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах	1804
19. Опасности, связанные с воздействием химического фактора:	19
опасность от контакта с высокоопасными веществами	1901
опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	1902
опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву	1903
опасность образования токсичных паров при нагревании	1904
опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	1905
опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	1906
20. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия:	20
опасность воздействия пыли на глаза	2001
опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	2002

опасность воздействия пыли на кожу	2003
опасность, связанная с выбросом пыли	2004
опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	2005
опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла	2006
опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;	2007
21. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора	21
опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов	2101
опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	2102
опасности из-за укуса переносчиков инфекций	2103
22. Опасности, связанные с воздействием шума:	22
опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	2201
опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности	2202
23. Опасности, связанные с воздействием вибрации:	23
опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	2301
опасность, связанная с воздействием общей вибрации	2302
24. Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:	24
опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля	2401
опасность, связанная с воздействием электростатического поля	2402
опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля	2403
опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	2404
опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	2405
опасность от электромагнитных излучений	2406
опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	2407
опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	2408
25. Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:	25
опасность, связанная с воздействием гамма-излучения	2501
опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения	2502
опасность, связанная с воздействием альфа- бета-излучений, электронного, или ионного и нейтронного излучений	2503
26. Барометрические опасности:	26
опасность неоптимального барометрического давления	2601
опасность от повышенного барометрического давления	2602
опасность от пониженного барометрического давления	2603
опасность от резкого изменения барометрического давления	2603
27. Опасность утонуть:	27
опасность утонуть в водоеме, море	2701
опасность утонуть в технологической емкости	2702
опасность утонуть в момент затопления шахты	2703
28. Опасность расположения рабочего места	28
опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач;	2801

опасность при выполнении альпинистских работ	2802
опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности	2803
опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине	2804
опасность, связанная с выполнением работ под землей	2805
опасность, связанная с выполнением работ в туннелях	2806
опасность выполнения водолазных работ	2807
29. Психологические риски	29
психологическая удовлетворенность работой	2901
общее здоровье	2902
психическое здоровье	2903
энергичность	2904
поведенческие симптомы стресса	2905
физические симптомы стресса	2906
когнитивные симптомы стресса	2907
30. Эргономические риски	30
опасность, связанная при работе в положении стоя	3001
опасность, связанная при работе в положении сидя	3002
31. Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов:	31
опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	3101
32. Опасность взрыва	32
опасность самовозгорания горючих веществ	3201
опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	3202
опасность воздействия ударной волны	3203
опасность воздействия высокого давления при взрыве	3204
опасность ожога при взрыве	3205
опасность обрушения горных пород при взрыве	3206
33. Опасности, связанные с будущей деятельностью	33
Опасность причинения вреда в процессе модернизации и обновления оборудования и технических средств, с учетом внедрения нано-технологий и вероятности причинения вреда в будущем. (на основании вероятностного древа событий)	3301

Таблица 2

Частота экспозиции рисков (рекомендованная, риск-ориентированная)

№ п/п	Рейтинг частоты экспозиции	Значение $K_{части}$	Примечание
1	Постоянно	0,8	Расчетное
2	Часто	0,6	Рекомендуемое по рейтингу
3	От случая к случаю	0,5	Рекомендуемое по рейтингу
4	Нечасто	0,4	Рекомендуемое по рейтингу
5	Редко	0,3	Рекомендуемое по рейтингу
6	Крайне редко	0,2	Рекомендуемое по рейтингу

Таблица 3

Степень тяжести воздействия на жизнь и здоровье (статистическая)

№ п/п	Последствия	Класс условий труда	Весовые коэффициенты (Балл), β_i .	Примечание
1	Смертельный исход	4	6	Обязательное
2	Стойкая утрата трудоспособности	3.4	5	Статистическое по отрасли
3	Утрата трудоспособности более 60 дней	3.3	4	Среднестатистическое
4	Утрата трудоспособности менее 60 дней	3.2	3	Вероятностное
5	Мелкие травмы	3.1	2-3	Определенное
6	Выявленные несоответствия	2	1-2	Определенное

Таблица 4

Вероятность опасности (травмирования) (рейтингово-статистическая по отрасли)

№ п/п	Вероятность события	Рейтинговое значение, V_i	Примечание
1	Сверх высокая	6	Рекомендуемое по рейтингу
2	Крайне вероятно	5	Рекомендуемое по рейтингу
3	Вероятно	4	Рекомендуемое по рейтингу
4	Возможно	3	Рекомендуемое по рейтингу
5	Маловероятно	2	Рекомендуемое по рейтингу
6	Практически невероятно	1	Рекомендуемое по рейтингу

Таблица 5

Степень профессионального риска и опасности процесса (статистическая)

№ п/п	Рейтинг риска(опасности)	№ по рейтингу	Обозначение	Допустимый уровень, Δi
1	Экстремальный риск (Экстремальная опасность)	6	A1	более и равно 31 (36)
2	Крайне высокий (Высокая опасность)	5	A	от 25 до 30
3	Высокий(Опасность)	4	B	от 19 до 24
4	Средний (Низкая опасность)	3	C	от 13 до 18
5	Малый (Минимальная опасность)	2	D	от 7 до 12
6	Пренебрежительно малый	1	E	менее и равно 6

Настоящий расчет выполнен только в отношении заявленных организатором производства сотрудникам. Все расчеты профессиональных рисков выполнены по ГОСТ и Методикам, указанным в перечне нормативных документов.

Настоящий расчет является составной частью расчета рисков в рамках Системы управления охраной труда, действующей у организатора производства – оферта расчетчика.

Рекомендации:

1. Процесс неустойчивый, изменяющийся. Требуется система контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур (2-3 ступенчатый контроль).

2. Применение требуемых СИЗ с учетом необходимости выявленных профессиональных и иных рисков.

3. Проведение своевременного (согласно графику) обучения по охране труда.

4. Установка предупредительных знаков, разметки, применение индивидуальных и коллективных средств защиты, с учетом технологических, санитарно-эпидемиологических и иных рисков, в т.ч. и вновь выявляемых.

5. Регулярное проведение работодателем процедуры управления профессиональными рисками, т.е. оценивать полноту перечня выявленных опасностей, качество и адекватность используемого метода (методов) оценки уровня рисков, а также установленные уровни оцененных рисков, полноту и эффективность разработанных мер по их снижению.

6. Регулярное и внеплановое проведение идентификации и оценки рисков в целях выявления новых опасностей жизни и здоровью, а также для оценки принятых мер по снижению уже выявленных рисков.

7. Регулярный контроль психофизиологических и эмоциональных нагрузок, эргономических нагрузок и травмопасности не только на рабочих местах, но и на всей территории организации, в том числе и на выездных мероприятиях, организация комнат психоэмоциональной разгрузки.

Архивное хранение форм оценки профессионального риска

Организатор производства должен организовать архивное хранение информации об оценке профессионального риска по каждому рабочему месту в целях последующего использования, а также анализа улучшений в области безопасности в бумажном и электронном виде.

Минимальный рекомендуемый период для архивного хранения составляет пять лет. Этот период может быть увеличен в соответствии с законодательными требованиями.

Расчёт профессиональных рисков проводится в соответствии с требованиями:

- Ст. 211; абз. 2. п. 12 ст. 212; абз. 1. п. 3, ст. 219 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
 - Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда.»
 - Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 265-ФЗ "О ратификации Конвенции об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенции N 187)"
 - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию».
 - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков»
 - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012 г. N 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков».
 - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения»
 - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».
 - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» разработан в дополнение к ИСО 31000
 - Приказ Роструда от 21.03.2019 N 77"Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда"
 - Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 июля 2012 г. N 154-ст утвержден Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья Требования».
 - ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Термины и определения
 - ГОСТ 12.0.230.2-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда в организациях. Оценка соответствия. Требования
 - ГОСТ Р 22.2.02-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычайной ситуации при разработке проектной документации объектов капитального строительства;
- С применением утвержденных и вступающих в законную силу с 01.06.2019 г.:
- ГОСТ 12.0.230.4-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ»
 - ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ»
 - ГОСТ 12.0.230.6-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Обеспечение совместимости системы управления охраной труда с другими системами управления» остальные ГОСТ применяются в качестве справочных и методических материалов.

С применением и на основании.

Результатов специальной оценки труда, производственного контроля и проведения выездной экспертизы для оценки фактической травмоопасности и тяжести трудового процесса и иных факторов и методов, рекомендованных ГОСТ и иными нормативно-правовыми актами.

РАЗРАБОТАНО: На основании требований Типового положения о системе управления охраной труда и в соответствие со штатным расписанием.

Контроль качества и полноты работ в рамках СУОТ осуществлен с применением требований приказа Роструда от 21.03.2019 №77 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда»

Специальная оценка условий труда проведена: ООО «Профессиональный центр охраны труда. Регистрационный номер - 324 от 24.06.2016 Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A399, дата получения - 18.05.2016

Идентификация и расчет рисков причинения вреда жизни и здоровью:
Первичная

Травматизм

Коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работников (Кчч)	0
Коэффициент тяжести производственного травматизма (средняя продолжительность утраты трудоспособности) на 10 ⁴ человек-дней	0
Коэффициент наступления несчастного случая со смертельным исходом (Кчси)	0
Индекс травматизма (Ит)	0
Общий коэффициент травматизма	0

Профзаболевания

Количество лиц с впервые установленными проф заболеваниями (N)	0
Количество человеко-дней нетрудоспособности (Д)	0
Среднесписочная численность работников (Р)	240
Категория риска проф заболевания (Кр)	3
Категория тяжести проф заболевания (Кт)	5
Количество заболеваний на 10000 работников (Rpз)	0,000
Относительное число потерянных человеко-дней из-за профзаболеваний на 1000 работников (Дотн)	0,000
Индекс проф заболеваний (Ипз)	0,07

Риски причинения вреда, связанные с несоблюдением норм и требований охраны труда.

Реестр нарушений требований Приказа Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) от 21 марта 2019 г. №77 и иных нормативно-правовых актов, в соответствии с Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа 2016 г. N 438н, создающих риск причинения вреда жизни и здоровью работника.

№ п/п	Нарушение требований Приказа Роструда №77	Статья Приказа Роструда №77, содержащая требование	Категория нарушения в зависимости от негативных последствий для работника, в баллах	Категория нарушения в организации
1.	Отсутствие политики в области охраны труда, содержащей цели в области охраны труда	ст.6; ст. 9.2	Средний риск (6 баллов)	1 балл
2.	Отсутствие положения о СУОТ работодателя	ст. 9.3	Средний риск (6 баллов)	Нарушения отсутствуют 0 баллов
3.	Отсутствие подготовки работников по охране труда	ст.6; ст. 9.4; п.1	Высокий риск (10 баллов)	Нарушения отсутствуют 0 баллов
4.	Отсутствие организации и проведения оценки условий труда	ст.6; ст. 9.4; п.2	Высокий риск (10 баллов)	Нарушения отсутствуют 0 баллов
5.	Отсутствие процедуры управления профессиональными рисками	ст.6; ст. 9.4; п.3	Высокий риск (10 баллов)	8 баллов
6.	Отсутствие процедуры организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников	ст.6; ст.9.4; п.4	Высокий риск (10 баллов)	Нарушения отсутствуют 0 баллов
7.	Отсутствие процедуры информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях	ст.6; ст. 9.4; п.5	Высокий риск (10 баллов)	Нарушения отсутствуют 0 баллов
8.	Отсутствие процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников	ст.6; ст. 9.4; п.6	Средний риск (6 баллов)	Нарушения отсутствуют 0 баллов

9.	Отсутствие процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами	ст.6; ст. 9.4; п.7	Высокий риск (8 баллов)	Нарушения отсутствуют 0 баллов
10.	Отсутствие процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной продукцией	ст.6; ст. 9.4; п.9	Средний риск (6 баллов)	2 балла
11.	Отсутствие плана мероприятий по улучшению функционирования СУОТ	ст.6; ст. 9.7	Низкий риск (3 балла)	Нарушения отсутствуют 0 баллов
12.	Отсутствие документа, утверждающего порядок выявления потенциально возможных аварий	ст. 9.8	Средний риск (6 баллов)	4 балла
13.	Отсутствие документа, утверждающего порядок действий в случае возникновения аварий	ст.6; ст. 9.8	Высокий риск (8 баллов)	4 балла
14.	Отсутствие документа, утверждающего порядок проведения планового анализа действий работников в ходе тренировок, предусматривающего возможность коррекции данных действий, а также внепланового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля	ст. 9.8	Средний риск (6 баллов)	5 баллов
15.	Отсутствие актов и иных записей данных, вытекающих из функционирования СУОТ	ст.6; ст. 9.9	Низкий риск (3 балла)	Нарушения отсутствуют 0 баллов
16.	Отсутствие функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя)	ст.6	Средний риск (6 баллов)	Нарушения отсутствуют 0 баллов
17.	Отсутствие обеспечения работников молоком и другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием	ст.6; ст.9.4, п.8	Средний риск (6 баллов)	Нарушения отсутствуют 0 баллов
18.	Отсутствие контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур	ст.6	Низкий риск (3 балла)	1 балл

Высокий риск от 7 до 10 баллов;

Средний риск от 4 до 6 баллов;

Низкий риск от 1 до 3 баллов;

Внешний аудит СУОТ: Начальник лаборатории _____ /Филиппов Е.В.

МП

Идентификация опасностей проведена в соответствии: с Типовым положением о системе управления охраной труда, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016г. №438н, с ГОСТ 12.0.230.4-2018; ГОСТ 12.0.230.6-2018; ГОСТ 12.0.230.5-2018; Приказа Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) от 21 марта 2019 г. №77.

РАСЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

Расчет производится с применением принципа степени тяжести причинения вреда жизни и здоровью работника идентифицированных видов и мест опасностей на каждом рабочем месте, с учетом причинения вреда с учетом численности работников, подвергающихся риску.

При расчетах применяется риск-ориентированный подход и учитываются максимально возможные вероятностные причины, факторы воздействия и риски всех видов.

К каждому расчету по рабочему месту приложена таблица уровней рисков. Рекомендации по их снижению даны в индивидуальной карте по каждому рабочему месту и сводный перечень по предприятию (цеху, лаборатории) в целом в таблице пр.4; идентификация рабочих мест произведена в соответствии со штатным расписанием, с учетом служб, отделов, подразделений и тд.

1.1 Организация использует в качестве основных методов идентификации опасностей:

а) анализ документированной информации об опасностях, результатах их контактного воздействия на организм человека (ГРУППЫ ЛИЦ);

б) прямое наблюдение за опасностями в местах их идентификации, включая инструментальные измерения, исследования и/или визуальные наблюдения и использование их данных, а так же персонифицированного устного анонимного опроса работников;

в) прогнозирование возможных сценариев возникновения и развития опасной ситуации на местах идентификации, в том числе на различных этапах выполнения работ.

1.2 В качестве источников документированной информации при идентификации опасностей организация может использовать:

а) инструкции по охране труда;

б) техническую документацию (технологические регламенты) на производственные процессы;

в) техническую документацию на устройство и эксплуатацию оборудования;

г) техническую документацию по применению инструментов и/или приспособлений;

д) материалы оценки условий труда, проводимой в соответствии с национальным законодательством и/или на основе иных методических подходов;

е) опубликованную литературу, научные разработки и иные материалы об опасностях и их источниках;

ж) иные справочно-информационные материалы, документы и иные результаты исследований, методики не запрещенные прямо или косвенно к применению.

Внешний аудит СУОТ

Внешний аудит СУОТ: Начальник лаборатории _____ /Филиппов Е.В.

МП

Индивидуальная карта №1
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Администрация						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Директор	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №2
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Администрация						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Заместитель директора	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0.07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №3
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Администрация						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Заместитель директора по экономике и финансам	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0.07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №4
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Администрация						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Заместитель директора по строительству	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0.07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №5
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Бухгалтерия						
Подразделе ние профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Главный бухгалтер	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34
--	------

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №6
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШПР предприятия

Бухгалтерия						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Заместитель главного бухгалтера	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №7
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Бухгалтерия						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Бухгалтер	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №8
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Бухгалтерия						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Бухгалтер	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №9
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Бухгалтерия						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Бухгалтер-операционист	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШР предприятия

Бухгалтерия						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Бухгалтер-операционист	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШР предприятия

Бухгалтерия						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Бухгалтер-кассир	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШР предприятия

Бухгалтерия						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Бухгалтер	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШР предприятия

Бухгалтерия						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Бухгалтер	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Главные специалисты						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Главный зоотехник	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 1902;	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						15,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №15
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Главные специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Главный ветеринарный врач	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 1902;	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						15,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
 рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №16
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Главные специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Начальник животноводческих отделений	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 0601; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 0701; 0703; 0704; 0801; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 1302; 1305; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						17
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №17
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Главные специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Главный энергетик	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 0601; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 0(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 1902; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 1301; 1302; 1305; 14 (все); 1701; 1902; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						17
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №18
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Главные специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Главный инженер	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб. 1) на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы, включая рез. производств., экологич., сан-эпидем. надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №19
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Главные специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Главный экономист	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №20
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Главные специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Главный агроном	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 0601; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 0801; 09 (все); 10(все); 1301; 1302	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 0801; 09 (все); 1902; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 0801; 09(все); 1301; 1302; 1305; 14 (все); 1902; 2201; 23(все)	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №21
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Главные специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Начальник коммерческого отдела	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №22
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Главные специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Заместитель начальника коммерческого отдела	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 0601; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 1902; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 1301; 1302; 1305; 14 (все); 1701; 1902; 2201; 23(все)	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №23
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Главные специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Начальник отдела кадров	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №24
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Главные специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Начальник производства молочного цеха	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 2201	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601; 2201	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701; 2201	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	2	R3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	R3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	R4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	R4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	R4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	R4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	R4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	R4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	R4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	R4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	R4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №25
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Специалист по информационным технологиям	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	Р4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Индивидуальная карта №26
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Экономист	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34
--	------

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	Р4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №27
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Специалист по охране труда	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №28

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Агроном	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 0601; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 0801; 09(все); 10(все); 1301; 1302	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 0801; 09(все); 1902; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 0801; 09(все); 1301; 1302; 1305; 14(все); 1902; 2201; 23(все)	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						13
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Агроном-семеновод	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 0801; 09 (все); 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0201; 0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 0801; 09 (все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 0801; 09(все); 14 (все)	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №30
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Секретарь	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №31
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Менеджер коммерческого отдела	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1

Общий риск на рабочем месте		12
Риск возникновения ЧС (15,11)		0,0000143
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)		0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)		0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №32
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Менеджер коммерческого отдела	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 0601; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 1902; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 1301; 1302; 1305; 14 (все); 1701; 1902; 2201; 23(все)	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Индивидуальная карта №33
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Старший менеджер коммерческого отдела	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34
--	------

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №34
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Менеджер отдела снабжения	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 1902; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 1301; 1302; 1305; 14 (все); 1701; 1902; 2201; 23(все)	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №35
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Зоотехник - селекционер	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 1902	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 14(все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						15,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №36
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШПР предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Техник- племучетчик	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 1902	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 14(все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №37
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Заведующий автомобильным гаражом	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 0601; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 1902; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 1301; 1302; 1305; 14 (все); 1701; 1902; 2201; 23(все)	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе
Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №38
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Механик	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 0601; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 1902; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0601; 1301; 1302; 1305; 14 (все); 1701; 1902; 2201; 23(все)	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №39
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Диспетчер	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						12
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №40
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Специалисты						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Зоотехник по кормам	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 1902	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						15,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №41
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Управляющий животноводческим комплексом	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	1902	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №42
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Бригадир	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 1902	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0701; 0703; 0704; 0801; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						15,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №43
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Зоотехник	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	1902	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №44
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Ветеринарный врач	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	1902	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №45
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Ветеринарный врач	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	1902	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №46
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Техник искусственного осеменения	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	1902	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						15,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000019	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

**Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе
Управления охраной Труда**

Индивидуальная карта №47
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
Оператор машинного доения	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504;	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №48
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессии должность	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
Оператор машинного доения	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504;	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №49
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Оператор машинного доения (родильное отделение)	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504;	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №50
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШПР предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Телятница	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902; 2001; 2002; 2003	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №51
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШПР предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Слесарь	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0503; 0504; 1902; 2201	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15(все);3202; 3203; 3204; 3205	1	2	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0105; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 1902; 2102; 2201;	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0503; 0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	5080;509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0105; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 14(все); 1701; 1902; 2102; 2201	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий риск на рабочем месте						14,5

Риск возникновения ЧС (15,11)	0,0000143
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	Р4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Индивидуальная карта №52
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Скотник	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504;	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						17,5

Риск возникновения ЧС (15,11)	0,000043
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №53
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Скотник	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504;	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						17,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000043	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №54
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческая ферма 1000 голов						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Подсобный рабочий	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0503; 0504; 1902	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0503; 0504;	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №55
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Бригадир	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	1902	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №56
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Лаборант молочного пункта	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0503; 0504; 1902	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	; 0503; 0504;	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						15,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №57
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Оператор машинного доения	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902; 2001; 2002; 2003	3	1	0,6	1,8
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,6	2,4
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,6	0,6
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,6	1,2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,6	2,4
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,6	2,4
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,6	2,4
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1,8	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,6	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2,4	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №58
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Оператор машинного доения	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902; 2001; 2002; 2003	3	1	0,6	1,8
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,6	2,4
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,6	0,6
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,6	1,2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,6	2,4
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,6	2,4
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,6	2,4
Общий риск на рабочем месте						21,6
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34
--	------

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1,8	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,6	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2,4	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №59
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Подсобный рабочий	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504;	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	Р4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Индивидуальная карта №60
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Подсобный рабочий	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан- эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504;	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

**Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе
Управления охраной Труда**

Индивидуальная карта №61
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Скотник	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0503; 0504; 1902	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0503; 0504;	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №62
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Скотник	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0503; 0504; 1902	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0503; 0504;	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №63
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Слесарь	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0503; 0504; 1902; 2201	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15(все);3202; 3203; 3204; 3205	1	2	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0105; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 1902; 2102; 2201;	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0503; 0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	5080;509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0105; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 14(все); 1701; 1902; 2102; 2201	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Индивидуальная карта №64
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Телятница (рабочий по уходу за молодняком)	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902; 2001; 2002; 2003	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №65
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Телятница (рабочий по уходу за молодняком)	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902; 2001; 2002; 2003	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №66
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Техник искусственного осеменения	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	1902	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						15,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	Р4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШР предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Ветеринарный врач	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	1902	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Индивидуальная карта №68
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Ветеринарный фельдшер	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	1902	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан- эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801;14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №69
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШПР предприятия

Центральное животноводческое отделение						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Зоотехник	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	1902	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0801; 14 (все); 1701; 1902; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	Р4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №70
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШПР предприятия

Центральное животноводческое отделение					
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции
Слесарь-дробильщик	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 2001; 2002; 2003; 2201	3	2	0,6
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0112; 0113; 0114; 0117; 0118; 0121; 0701; 0703; 0704; 0705; 10(все); 2202	2	2	0,6
	Риск аварий и отказов оборудования	0121; 0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0112; 0113; 0114; 0117; 0118; 0121; 0703; 0704; 0705; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103; 2201	2	2	0,6
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,6
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0112; 0113; 0114; 0117; 0118; 0121; 0701; 0703; 0704; 0705; 14(все); 1701; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103; 2201	2	2	0,6
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,6
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,6
Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000014
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1,2	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №71
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческое отделение Ватолино (им. Ленина)						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Слесарь	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0503; 0504; 1901; 1902	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15(все);3202; 3203; 3204; 3205	1	2	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0105; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 1901; 1902; 2102	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0503; 0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	5080;509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0105; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 14(все); 1701; 1901; 1902; 2102	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №72
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Животноводческое отделение Ватолино (им. Ленина)					
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции
Телятница (рабочий по уходу за молодняком)	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902; 2001; 2002; 2003	2	1	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,5
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	1	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,5
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5
Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,000014
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
 рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №73
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШПР предприятия

Животноводческое отделение Ватолино (им. Ленина)						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Телятница (рабочий по уходу за молодняком)	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 1902; 2001; 2002; 2003	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1301; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701; 1902; 2001; 2002; 2003; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	Р4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Индивидуальная карта №74
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Забойный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Кладовщик забойного цеха	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1

Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте					12
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

--	--	--	--

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №75
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Забойный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Забойщик	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504	3	1	0,6	1,8
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 1301; 10(все); 2102; 2103	2	2	0,6	2,4
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,6	0,6
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все)	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,6	1,2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701; 2102; 2103	2	2	0,6	2,4
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,6	2,4
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,6	2,4
Общий риск на рабочем месте						21,6
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1,8	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,6	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2,4	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №76
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Забойный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Мясник- обвальщик	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 0507; 2202	2	1	0,5	1
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0109; 0113; 0704; 08 (все); 10(все); 2202	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0109; 0113; 0704; 08 (все); 2201	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0507	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0109; 0113; 0704; 08 (все); 14 (все); 1701; 2201	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						17
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	1	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №77

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Отдел охраны						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Старший инспектор отдела охраны	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 1902; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 1301; 1302; 1305; 14 (все); 1701; 1902; 2201; 23(все)	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

**Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе
Управления охраной Труда**

Индивидуальная карта №78
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Отдел охраны						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Инспектор отдела охраны	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0504; 0506; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 1902; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 1301; 1302; 1305; 14 (все); 1701; 1902; 2201; 23(все)	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						16
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №79
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Отдел охраны						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Кинолог	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0503; 0504	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все);10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0503; 0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701; 2102; 2103	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						13
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	P4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Индивидуальная карта №80
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Отдел охраны						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Сторож	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0503; 0504	1	1	0,5	0,5
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все);10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0503; 0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0701; 0703; 0704; 0705; 08 (все); 14 (все); 1701	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	0,5	Р4(незначительный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №81
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШПР предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Технолог молочного производства	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 2201	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0704; 10(все)	1	1	0,5	0,5
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0704; 2201	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0704; 14(все); 1701; 2201	1	1	0,5	0,5
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						13
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №82
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Технолог молочного производства	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 2201	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0704; 10(все)	1	1	0,5	0,5
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0704; 2201	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0704; 14 (все); 1701; 2201	1	1	0,5	0,5
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						13
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №83
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Администратор	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 0901; 2201	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0704; 10(все)	1	1	0,5	0,5
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0704; 1901; 2201	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0704; 14(все); 1701; 1901; 2201	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						13,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,5	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Индивидуальная карта №84
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Инженер- механик	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 2201	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0704; 10(все)	1	1	0,5	0,5
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0704; 0801; 2201	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601;0704; 14 (все); 1701; 2201	1	1	0,5	0,5
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №85
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Лаборант мелочного производства	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 0901; 2201	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0704; 10(все)	1	1	0,5	0,5
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0704; 1901; 2201	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0704; 14 (все); 1701; 1901; 2201	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						13,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №86
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Лаборант мелочного производства	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601; 0901; 2201	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 0704; 10(все)	1	1	0,5	0,5
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0704; 1901; 2201	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0108; 0202; 0601; 0704; 14 (все); 1701; 1901; 2201	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						13,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №87
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Кладовщик молочной продукции	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 0507; 0601; 0401; 0403; 0404; 2201	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 10(все)	1	1	0,6	0,6
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202; 0601; 0401; 0403; 0404; 0601; 2201	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0507	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,6	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0202; 0601; 0401; 0403; 0404; 0601; 14 (все); 1701; 2201	2	2	0,6	2,4
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,6	1,2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,6	0,6
Общий риск на рабочем месте						18,6
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,6	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №88
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Кладовщик молочной продукции	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 0507; 0601; 0401; 0403; 0404; 2201	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 10(все)	1	1	0,6	0,6
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202; 0601; 0401; 0403; 0404; 0601; 2201	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0507	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,6	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0202; 0601; 0401; 0403; 0404; 0601; 14(все); 1701; 2201	2	2	0,6	2,4
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,6	1,2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,6	0,6
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34
--	------

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,6	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №89
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Оператор пастеризационной установки	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	2201	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 10(все); 2202	2	1	0,6	1,2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202; 2201	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,6	0,6
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,6	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0202; 14(все); 1701; 2201	1	1	0,6	0,6
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,6	1,2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,6	0,6
Общий риск на рабочем месте						15,6
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1,2	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,6	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

**Настоящие меры не являются исчерпывающими.
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе
Управления охраной Труда**

Индивидуальная карта №90
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШР предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Оператор пастеризационной установки	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	2201	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 10(все); 2202	2	1	0,6	1,2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202; 2201	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,6	0,6
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,6	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0202; 14(все); 1701; 2201	1	1	0,6	0,6
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,6	1,2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,6	0,6
Общий риск на рабочем месте						15,6
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1,2	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,6	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе
Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №91
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделе ние профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Упаковщик- фасовщик	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 2201	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 10(все)	1	1	0,6	0,6
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202; 2201	1	1	0,6	0,6
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,6	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0202; 14 (все); 1701; 2201	1	1	0,6	0,6
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,6	1,2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,6	2,4
Общий риск на рабочем месте						16,8
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	0,6	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2,4	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №92
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделе ние профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Упаковщик- фасовщик	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 2201	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 10(все)	1	1	0,6	0,6
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202; 2201	1	1	0,6	0,6
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,6	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0202; 14 (все); 1701; 2201	1	1	0,6	0,6
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,6	1,2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,6	2,4
Общий риск на рабочем месте						16,8
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	0,6	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2,4	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №93
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Мойщик тары	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 2201	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 10(все)	1	1	0,6	0,6
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202; 2201	1	1	0,6	0,6
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,6	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0202; 14 (все); 1701; 2201	1	1	0,6	0,6
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,6	1,2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,6	2,4
Общий риск на рабочем месте						16,8
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,6	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	0,6	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	Р3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0,6	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1,2	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2,4	Р3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №94
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Грузчик	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504;	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 10(все)	1	1	0,6	0,6
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	1	1	0,6	0,6
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,6	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0202; 14 (все); 1701	1	1	0,6	0,6
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,6	1,2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,6	2,4
Общий риск на рабочем месте						16,8
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	0,6	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2,4	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №95
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Молочный цех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Грузчик	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504;	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 10(все)	1	1	0,6	0,6
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	1	1	0,6	0,6
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,6	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0202; 14(все); 1701	1	1	0,6	0,6
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,6	1,2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,6	2,4
Общий риск на рабочем месте						16,8
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	0,6	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2,4	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №96
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделе ние профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Водитель	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0504; 0506; 0508; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12(все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,5	2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий уровень риска на предприятии					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №97
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделе ние профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Водитель	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0504; 0506; 0508; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12(все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,5	2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий уровень риска на предприятии					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Индивидуальная карта №98
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Водитель	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0504; 0506; 0508; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12(все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,5	2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий уровень риска на предприятии					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №99
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделе ние профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Водитель	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0504; 0506; 0508; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12(все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,5	2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий уровень риска на предприятии						17,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №100
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделе ние профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Водитель	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0504; 0506; 0508; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,6	2,4
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,6	2,4
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,6	2,4
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,6	1,2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,6	2,4
Общий уровень риска на предприятии						24
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2,4	P3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №101
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Водитель складского погрузчика	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0504; 0506; 0508; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	10(все); 0101; 0104; 0106; 0109; 0113; 0119; 13(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0112; 0113; 0119; 0202; 0201; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 13(все); 1902; 2201; 23(все);	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,5	2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0113; 0119; 13(все); 14(все); 17; 1902; 2201; 23(все);	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий уровень риска на предприятии					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №102
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Механизатор	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0504; 0506; 0508; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,5	2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий уровень риска на предприятии					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №103
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Механизатор	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0504; 0506; 0508; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,5	2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий уровень риска на предприятии					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №104
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Механизатор	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0504; 0506; 0508; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12(все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,5	2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий уровень риска на предприятии					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №105
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Механизатор	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0504; 0506; 0508; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,5	2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий уровень риска на предприятии						18
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №106
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Механизатор	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0504; 0506; 0508; 0509; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,5	2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий уровень риска на предприятии						18
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №107
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Машинист фронтального погрузчика	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0504; 0506; 0508; 0509;1902; 1905; 2201; 23(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	10(все); 0101; 0104; 0106; 0109; 0113; 0119; 13(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0112; 0113; 0119; 0202; 0201; 11(все); 12 (все); 15(все);3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 13(все); 1902; 2201; 23(все);	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	2	2	0,5	2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0113; 0119; 13(все); 14(все); 17; 1902; 2201; 23(все);	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий уровень риска на предприятии						17,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №108
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Токарь	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 1902; 2201; 2301	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0108; 0111; 0114; 0121;0202; 10(все); 2202	2	2	0,6	2,4
	Риск аварий и отказов оборудования	0121; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0111; 0114; 0121; 0202; 1902; 2201; 2301	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,6	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	00101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0111; 0114; 0121; 0202; 1601; 1602; 14(все); 1701;1902; 2201; 2301	2	2	0,6	2,4
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	2	0,6	2,4
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,6	0,6
Общий риск на рабочем месте						21,6
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,6	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Индивидуальная карта №109
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Кладовщик центральных складов и склада ГСМ	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506; 0508; 0509; 0601; 1902; 1905	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12(все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1902; 1905	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 14(все); 1701; 1902; 1905	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии						16
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	Р4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Индивидуальная карта №110
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Кладовщик склада запасных частей	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506; 0508; 0509; 0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 14(все); 1701	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии						16

Риск возникновения ЧС (15,11)	0,0000143
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №111
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Слесарь механической мастерской	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 2201; 2301	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0108; 0111; 0114; 0121;0202; 10(все); 2202	2	2	0,6	2,4
	Риск аварий и отказов оборудования	0121; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,6	1,2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0111; 0114; 0121; 0202; 2201; 2301	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,6	0,6
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	00101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0111; 0114; 0121; 0202; 1601; 1602; 14(все); 1701; 2201; 2301	2	2	0,6	2,4
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом	3002; 3001	2	2	0,6	2,4

	человеческого фактора					
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,6	0,6
Общий риск на рабочем месте						21,6
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1,2	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,6	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,6	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №112
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Слесарь автотранспортного цеха	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 2001 2002; 2003; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0111; 0114; 0118; 0121;0202; 10(все); 2202	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0121; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	2	0,5	2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0111; 0114; 0118; 0121; 0202; 2001 2002; 2003; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0111; 0114; 0118; 0121; 0202; 1601; 1602; 14(все); 1701; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5

Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	2	0,5	2
Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий риск на рабочем месте					18
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

--	--	--

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №113
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Транспортный отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Медицинский работник по предрейсовым осмотрам	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0601	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 0601	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1

Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	1	0,5	1
Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте					12
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе

Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту
---------------------------------------	------	-----------	--

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен малый уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №114
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШПР предприятия

Строительная бригада						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Начальник строительной бригады	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	2001 2002; 2003; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 10(все); 2202	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0121; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	2	0,5	2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 2001 2002; 2003; 2201; 2301	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202;	2	2	0,5	2

	1601; 1602; 14(все); 1701; 2201; 2301					
Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5	
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1	
Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1	
Общий риск на рабочем месте						16
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143		
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07		
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34		

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средним и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.

Психологический и эмоциональный риск	1	Р4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

**Индивидуальная карта №115
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШПР предприятия**

Строительная бригада						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Плотник	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506; 0507; 2001 2002; 2003; 2201; 2301	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 10(все); 2202	2	2	0,6	2,4
	Риск аварий и отказов оборудования	0121; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	2	0,6	2,4
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 2001 2002; 2003; 2201; 2301	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506; 0507;	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	2	1	0,6	1,2

Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 1601; 1602; 14(все); 1701; 2201; 2301	2	2	0,6	2,4
Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	2	0,6	2,4
Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,6	1,2
Общий риск на рабочем месте					24
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2,4	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	2,4	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	Р3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1,2	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2,4	Р3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки

Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2,4	Р3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1,2	Р4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №116
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШПР предприятия

Строительная бригада						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Подсобный рабочий	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504;	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0202; 10(все)	1	1	0,5	0,5
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	1	1	0,5	0,5
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с	0508; 0509	1	1	0,5	0,5

учетом человеческого фактора					
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0202; 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте					14,5
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе
Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №117
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Отдел растениеводства						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Рабочий полеводческой бригады	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 0801; 0802; 09 (все); 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0201; 0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0801; 0802; 09 (все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0801; 0802; 09(все); 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						15
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №118
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Отдел растениеводства						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Рабочий полеводческой бригады	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 0506;	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 0801; 0802; 09 (все); 10(все)	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0201; 0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	1	1	0,5	0,5
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0801; 0802; 09 (все)	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0801; 0802; 09(все); 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
Общий риск на рабочем месте						15
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №119
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Отдел растениеводства						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Подсобный рабочий	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 0801; 0802; 09 (все); 10(все)	1	1	0,5	0,5
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0801; 0802; 09 (все)	1	1	0,5	0,5
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0801; 0802; 09(все); 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	0,5	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	P3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №120
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Отдел растениеводства						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Слесарь КЗС	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 0506; 2201	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0107; 0108; 0111; 0202; 10(все)	1	1	0,5	0,5
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0107; 0108; 0111; 2202	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0107; 0108; 0111; 14 (все); 1701; 2202	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	1	1	0,5	0,5
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						13

Риск возникновения ЧС (15,11)	0,0000143
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,5	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №121
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

БТЕП						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Инженер БТЕП	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	2001 2002; 2003; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 10(все); 2202	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0121; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	2	0,5	2
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 2001 2002; 2003; 2201; 2301	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	2	1	0,5	1
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 1601; 1602; 14(все); 1701; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,5	1
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
 рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №122
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия

БТЕП						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Слесарь	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,6	2,4
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506; 0507; 2001 2002; 2003; 2201; 2301	3	2	0,6	3,6
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,6	0,6
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 10(все); 2202	2	2	0,6	2,4
	Риск аварий и отказов оборудования	0121; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	2	0,6	2,4
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 2001; 2002; 2003; 2201; 2301	2	2	0,6	2,4
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506; 0507;	2	2	0,6	2,4
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	2	1	0,6	1,2
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0107; 0108; 0109; 0111; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 1601; 1602; 14(все); 1701; 2201; 2301	2	2	0,6	2,4
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,6	0,6
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	2	0,6	2,4
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	1	0,6	1,2
Общий риск на рабочем месте						24
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2,4	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	3,6	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,6	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2,4	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	1,2	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2,4	P3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	1,2	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

**Индивидуальная карта №123
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия**

БТЕП						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Подсобный рабочий	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая результаты спец. оценки	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы включая рез. производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0119; 0202; 0801; 0802; 09 (все); 10(все)	1	1	0,5	0,5
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15 (все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0801; 0802; 09 (все)	1	1	0,5	0,5
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0108; 0119; 0121; 0202; 0801; 0802; 09(все); 14 (все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3001; 3002	2	2	0,5	2
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий риск на рабочем месте						14,5
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 3, таб. 5)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований законодательства в области охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия по результатам проведения СОУТ
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Своевременное устранение замечаний надзорных органов, регулярный контроль условий труда
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0,5	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	0,5	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	2	Р3(умеренный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Организация психологической разгрузки, доп. перерывы в работе
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №124
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Электроцех						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Электромонтер	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0201; 0202; 0205;10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0201; 0202; 0205; 11(все); 12 (все); 15(все);3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0105; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0201; 0202; 0205; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	5080;509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0105; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 14(все); 1701; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий риск на рабочем месте						16

Риск возникновения ЧС (15,11)	0,0000143
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

**Настоящие меры не являются исчерпывающими.
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда**

**Индивидуальная карта №125
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по
снижению и исключению в рамках ШП предприятия**

Электроцех						
Подразделе ние профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Электромон тер	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0201; 0202; 0205; 10(все)	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0201; 0202; 0205; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0105; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0201; 0202; 0205; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	5080; 509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0105; 0106; 0107; 0112; 0113; 0114; 0118; 0121; 0202; 14(все); 1701; 2201; 2301	2	2	0,5	2
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
	Общий риск на рабочем месте					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше)
рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	P3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №126

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Прочие подразделения						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Уборщица	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	1	0,5	1
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701;	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии						13
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

**Настоящие меры не являются исчерпывающими.
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в
Системе Управления охраной Труда**

Индивидуальная карта №127
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции (бочки)	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0601; 1902; 2201; 2302	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12 (все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 2201; 2302	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 2201; 2302	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий уровень риска на предприятии						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №128
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исклечению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции (бочки)	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0601; 1902; 2201; 2302	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0119; 10(все); 1301; 1302	2	1	0,5	1
	Риск аварий и отказов оборудования	0119; 0201; 0202; 11(все); 12(все); 1305; 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1902; 2201; 2302	2	2	0,5	2
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0504; 0506	1	1	0,5	0,5
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508; 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0119; 0121; 1301; 1302; 1305; 14(все); 1701; 1902; 2201; 2302	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	2	2	0,5	2
Общий уровень риска на предприятии						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	2	Р3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	Р3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	Р4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	2	Р3(умеренный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	Р4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	Р4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	2	Р3(умеренный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

**Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального риска
Настоящие меры не являются исчерпывающими.**

Индивидуальная карта №129
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции (торговые точки)	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №130

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции (торговые точки)	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №131

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Белинский	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан- эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
	Общий уровень риска на предприятии					
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Индивидуальная карта №132
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Вернисаж	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан- эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)					0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №133
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Виктория	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан- эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)					0,07	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №134
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШПР предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Заволжский	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан- эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии						14
Риск возникновения ЧС (15,11)					0,0000143	

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №135
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Кресты	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан- эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии						14

Риск возникновения ЧС (15,11)	0,0000143
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №136
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Кузнечиха	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5

Общий уровень риска на предприятии		14
Риск возникновения ЧС (15,11)		0,0000143
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)		0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)		0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №137
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШР предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Лесная поляна	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии						14

Риск возникновения ЧС (15,11)	0,0000143
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)	0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)	0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №138
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Красные ткачи	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5

Общий уровень риска на предприятии		14
Риск возникновения ЧС (15,11)		0,0000143
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)		0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)		0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №139
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Дубки	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
	Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5

Общий уровень риска на предприятии		14
Риск возникновения ЧС (15,11)		0,0000143
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)		0,07
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)		0,34

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №140
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Мараш	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1) на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
	Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1

Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии					14
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.
Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Индивидуальная карта №141
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - на Клубной	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан- эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12 (все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1
	Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5

Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии					14
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.

Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

**Индивидуальная карта №142
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия**

Торговый отдел						
Подразделение профессия должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - на Суздалке	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1

Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии					14
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.

Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

**Индивидуальная карта №143
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия**

Торговый отдел						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - у Доброго	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1

Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии					14
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.

Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

**Индивидуальная карта №144
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия**

Торговый отдел						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Углицкий	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1

Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии					14
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.

Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

**Индивидуальная карта №145
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия**

Торговый отдел						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Центральный	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1

Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии					14
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.

Психологический и эмоциональный риск	0,5	P4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

**Индивидуальная карта №146
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по снижению и исключению в рамках ШП предприятия**

Торговый отдел						
Подразделение профессии должность	Опасность и её источник	Код риска	Степень тяжести воздействия	Вероятность травмирования	Частота экспозиции	Уровни риска
Продавец молочной продукции обособленное подразделение - Чайка	Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	10(все)	2	2	0,5	2
	Вредные факторы, включая спец. Оценку	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	сведения отсутствуют	1	1	0,5	0,5
	Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	0101; 0104; 0106; 0202; 10(все);	2	2	0,5	2
	Риск аварий и отказов оборудования	0202; 11(все); 12(все); 15(все); 3202; 3203; 3204; 3205	2	1	0,5	1
	Риск при осуществлении технологического процесса	0101; 0104; 0202	2	1	0,5	1
	Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	0501; 0503; 0504; 0506	2	2	0,5	2
	Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0508 0509	1	1	0,5	0,5
	Травмоопасность с учетом человеческого фактора	0101; 0104; 0106; 0202; 14(все); 1701	2	1	0,5	1

Экологическая безопасность	15(все)	1	1	0,5	0,5
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	3002; 3001	2	1	0,5	1
Психологический и эмоциональный риск	29(все)	1	1	0,5	0,5
Общий уровень риска на предприятии					14
Риск возникновения ЧС (15,11)				0,0000143	
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701)				0,07	
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33)				0,34	

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению

Опасность и её источник	Цифровое значение вероятности	Уровень (прилож. 4, таб. 6)	Меры по снижению
Нарушения требований охраны труда на предприятии (прилож. 2, таб.1)на момент идентификации	2	P3(умеренный)	Регулярный контроль соблюдения требований охраны труда
Вредные факторы, включая спец. Оценку	2	P3(умеренный)	Выполнить рекомендованные мероприятия.
Вредные факторы , включая рез.производств., экологич., сан-эпидем.надзора	0,5	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск несоблюдения требований безопасности работником (человеческий фактор)	2	P3(умеренный)	Систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Риск аварий и отказов оборудования	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации
Риск при осуществлении технологического процесса	1	P4(незначительный)	Регулярное освидетельствование технического состояния оборудования требованиям безопасности при эксплуатации, систематический инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ. Применение требуемых СИЗ.
Тяжесть трудового процесса с учетом человеческого фактора	2	P3(умеренный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.
Напряжённость трудового процесса с учетом человеческого фактора	0,5	P4(незначительный)	Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки
Травмоопасность с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Систематический инструктаж, регулярный контроль соблюдения охраны труда; установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки
Эргономический риск с учетом человеческого фактора	1	P4(незначительный)	Контроль соблюдения эргономических требований к рабочему месту.

Психологический и эмоциональный риск	0,5	R4(незначительный)	Дополнительные перерывы. Оборудование комнаты приёма пищи и психологической разгрузки.
Общие риски на территории предприятия	0,34	Умеренный	По виду экономической деятельности. Приложение к отчёту

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень профессионального риска

Настоящие меры не являются исчерпывающими.

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе Управления охраной Труда

Перечень (реестр) идентифицированных опасностей (общий) и меры по их уменьшению АО «Племзавод Ярославка»
 В соответствии с типовым положением о системе управления охраной труда (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016г. №438н) п.35.

Код	Опасный фактор	Наличие	Предмет возникновения	Срок реализации	Ожидаемый результат	Меры
1	1.Механические опасности					
0101	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Да	Мокрые и влажные поверхности всех типов и видов, в т.ч. влажное кафельное покрытие, пола, тротуары, пешеходные и иные зоны	1 год	Снижение уровня риска	Своевременное удаление влаги жира с поверхности пола в т.ч. кафеля
0102	опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации, а также в подвалах и подземных коммуникациях	Нет	Не установлено			-

0103	опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	Нет	Не установлено			-
0104	опасность удара	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий			Соблюдение требований безопасности и ОТ при обслуживании и эксплуатации зданий, сооружений и при использовании инвентаря
0105	опасность натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий			Соблюдение требований безопасности и ОТ при обслуживании и эксплуатации зданий, сооружений и при использовании инвентаря
0106	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий.			Соблюдение требований безопасности и ОТ при обслуживании и эксплуатации зданий, сооружений и при использовании инвентаря
107	опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий			Соблюдение требований безопасности и ОТ при обслуживании и эксплуатации зданий, сооружений и при использовании инвентаря

0108	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Да	Все виды деятельности.			Информирование работников о наличии опасности.
0109	опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0110	опасность разрыва	Нет	Не установлено			-
0111	опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0112	опасность затягивания или попадания в ловушку	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью

0113	опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0114	опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0115	опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	Нет	Не установлено			-
0116	опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве)	Нет	Не установлено			-
0117	опасность воздействия механического упругого элемента	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий.			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0118	опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении;	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий.			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью

0119	опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов,	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0120	опасность падения груза, взрыва и горения нефтепродуктов	Нет	Не установлено			-
0121	опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий, а также падение снега, сосулек, наледи в зимний период с крыш на территории организации.			Соблюдение требований безопасности и ОТ при обслуживании и эксплуатации зданий.

2	2. Электрические опасности					
0201	опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	Да	текущий ремонт и обслуживание, эксплуатация электрооборудования и бытовой техники, электрических сетей всех видов			Соблюдение требований безопасности и ОТ при обслуживании и эксплуатации зданий, сооружений и при использовании инвентаря
0202	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Да	текущий ремонт и обслуживание, эксплуатация электрооборудования и бытовой техники, электрических сетей всех видов	1 год	Снижение уровня риска	Соблюдение требований безопасности и ОТ при обслуживании и эксплуатации зданий, сооружений
0203	опасность поражения электростатическим зарядом	Нет	Не установлено			-
0204	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	Нет	Не установлено			-

0205	опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	Да	текущий ремонт и обслуживание, эксплуатация электрооборудования и бытовой техники, электрических сетей всех видов			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0206	опасность поражения при прямом попадании молнии	Нет	Не установлено			-
0207	опасность косвенного поражения молнией	Нет	Не установлено			-
3	3.Термические опасности					
0301	опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	Нет	Не установлено			-
0302	опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	Нет	Не установлено			-

0303	опасность ожога от воздействия открытого пламени	Нет	Не установлено			-
0304	опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	Нет	Не установлено			-
0305	опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру	Нет	Не установлено			-
0306	опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени;	Нет	Не установлено			-
0307	опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	Нет	Не установлено			-

0308	ожог роговицы глаза	Нет	Не установлено			-
0309	опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру	Нет	Не установлено			-
4	4. Опасности, связанные с воздействием экологии, микроклимата и климатические опасности:					
0401	опасность воздействия пониженных температур воздуха	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей и зданий.	1 год	Снижение риска	Соблюдение требований безопасности и ОТ при проведении тренировочного процесса на открытом воздухе
0402	опасность воздействия повышенных температур воздуха	Нет	Не установлено			-
0403	опасность воздействия влажности;	Да	Все виды работ по уборке служебных помещений			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0404	опасность воздействия скорости движения воздуха;	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
5	5. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:					

0501	опасность, связанная с перемещением груза вручную	Да	Существует вероятность	1 год	Снижение риска	Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0502	опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	Нет	Не установлено			-
0503	опасность, связанная с наклонами корпуса	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий .			Оборудовать комнаты для разгрузки и релакса
0504	опасность, связанная с рабочей позой	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий .			Установка специальных режимов труда и отдыха
0506	опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	Да	Все деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий .			Установка специальных режимов труда и отдыха
0507	опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий .			Применение техники и технологий по перевозке и перемещению грузов. Установка специальных режимов труда и отдыха

0508	опасность психических нагрузок, стрессов	Да	Все деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий .			Оборудовать комнаты для разгрузки и релакса
0509	опасность перенапряжения зрительного анализатора	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий .			Оборудовать комнаты для разгрузки и релакса
6	6. Опасности, связанные с воздействием световой среды:					
0601	опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Да	Все деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий .	1 год	Снижение риска	Работы , связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий, установить дополнительное освещение.
0602	опасность повышенной яркости света	Нет	Не установлено			-
0603	опасность пониженной контрастности	Нет	Не установлено			-
7	7. Опасности, связанные с воздействием животных:					
0701	опасность укуса	Да	Существует вероятность	1 год	контроль уровня риска	Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0702	опасность разрыва	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0703	опасность раздавливания	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения

						опасности причинения вреда жизни и здоровью
0704	опасность заражения	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0705	опасность воздействия выделений	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
8	8. Опасности, связанные с воздействием насекомых:					
0801	опасность укуса	Да	Существует вероятность	1 год	контроль уровня риска	Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0802	опасность попадания в организм	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
0803	опасность инвазий гельминтов	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
9	9. Опасности, связанные с воздействием растений:					
0901	опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	Да	Существует вероятность	1 год	контроль уровня риска	Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью

0902	опасность ожога выделяемыми растениями веществами	Нет	Не установлено			-
0903	опасность пореза растениями	Нет	Не установлено			-
10	10. Опасности, связанные с организационными недостатками:					
1001	опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	Да	Все деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий . - Человеческий фактор	1 год	Снижение уровня риска	Организация внутреннего аудита службой охраны труда, отдела кадров.Периодические опросы работников с целью анализа политики и целей в области БТ и ОЗ. Внедрение мониторинга в рамках системы управления охраной труда
1002	мед осмотры и психологические освидетельствования	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий . - Человеческий фактор			Организация внутреннего аудита службой охраны труда, отдела кадров.Периодические опросы работников с целью анализа политики и целей в области БТ и ОЗ. Внедрение мониторинга в рамках системы управления охраной труда
1003	опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей	Да	Все деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий . - Человеческий фактор			Организация внутреннего аудита службой охраны труда, отдела кадров.Периодические опросы работников с целью анализа политики и целей в области БТ и ОЗ. Внедрение мониторинга в рамках системы управления охраной труда

	(опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ				
1004	опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий и ледовой арены. - Человеческий фактор, в том числе и в будущем с применением нано технологий		Организация внутреннего аудита службой охраны труда, отдела кадров.Периодические опросы работников с целью анализа политики и целей в области БТ и ОЗ. Внедрение мониторинга в рамках системы управления охраной труда
1005	опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий . - Человеческий фактор		Организация внутреннего аудита службой охраны труда, отдела кадров.Периодические опросы работников с целью анализа политики и целей в области БТ и ОЗ. Внедрение мониторинга в рамках системы управления охраной труда
1006	опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий . - Человеческий фактор		Организация внутреннего аудита службой охраны труда, отдела кадров.Периодические опросы работников с целью анализа политики и целей в области БТ и ОЗ. Внедрение мониторинга в рамках системы управления охраной труда

1007	опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий . - Человеческий фактор			Организация внутреннего аудита службой охраны труда, отдела кадров.Периодические опросы работников с целью анализа политики и целей в области БТ и ОЗ. Внедрение мониторинга в рамках системы управления охраной труда
11	11. Опасности пожара и ЧС:					
1101	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)	1 год	контроль уровня риска	Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций.Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации.Проведение инструктажей по ГО и ЧС

1102	опасность воспламенения	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)			Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций.Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации.Проведение инструктажей по ГО и ЧС
1103	опасность воздействия открытого пламени	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)			Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций.Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации.Проведение инструктажей по ГО и ЧС

1104	опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)			Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций.Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации.Проведение инструктажей по ГО и ЧС
1105	опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)			Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций.Проведениепериодических учений реагирования на аварийные ситуации.Проведение инструктажей по ГО и ЧС

1106	опасность воздействия огнетушащих веществ;	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)			Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций.Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации.Проведение инструктажей по ГО и ЧС
1107	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений;	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)			Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций.Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации.Проведение инструктажей по ГО и ЧС
12	12. Опасности обрушения:					

1201	опасность обрушения конструкций	Да	Существует вероятность	1 год	контроль уровня риска	Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
1202	опасность обрушения наземных конструкций	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
13	13. Опасности транспорта:					
1301	опасность наезда на человека	Да	Существует вероятность	1 год	контроль уровня риска	Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
1302	опасность падения с транспортного средства	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
1303	опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
1304	опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
1305	опасность от груза, перемещающегося	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о

	во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления					существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
1306	опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
1307	опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
14	14. Опасности насилия:					
1401	опасность насилия от работников	Да	Существует вероятность	1 год	контроль уровня риска	Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
1402	опасность насилия от третьих лиц	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
15	15. Опасности техногенных аварий, экологических и ЧС:					
1501	опасность самовозгорания горючих веществ	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств	1 год	контроль уровня риска	Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций.Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации.Проведение инструктажей по ГО и ЧС

			пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)		
1502	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)		Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций.Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации.Проведение инструктажей по ГО и ЧС

1503	опасность воздействия ударной волны	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)		Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций.Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации.Проведение инструктажей по ГО и ЧС
1504	опасность воздействия высокого давления при взрыве	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)		Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций.Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации.Проведение инструктажей по ГО и ЧС

1505	опасность ожога при взрыве	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)			Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций. Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации. Проведение инструктажей по ГО и ЧС
1506	опасность ЧС природного характера	Да	Существует вероятность отказов и ЧС (* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)			Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций. Проведение периодических учений реагирования на аварийные ситуации. Проведение инструктажей по ГО и ЧС
1507	опасность техногенного характера	Да	Существует вероятность отказов и ЧС			Соблюдений требований МЧС и иных государственных организаций. Проведение периодических учений реагирования

			(* - Обязателен постоянный контроль за состоянием систем и средств пожарной безопасности со стороны работодателя. Визуальный осмотр систем экспертом отклонений не выявил)			на аварийные ситуации. Проведение инструктажей по ГО и ЧС
16	16. Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:					
1601	опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека;	Да	Существует вероятность	1 год	контроль уровня риска	Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
1602	опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты;	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
1603	опасность отравления	Нет	Не установлено			-

17		17. Профзаболевание				
1701	опасность, связанная с получением профзаболевания	Да	Существует вероятность	1 год	Контроль уровня риска	Дополнительные медицинские осмотры при необходимости. Соблюдение целесообразных режимов труда и отдыха при необходимости
18		18. Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:				
1801	опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	Нет	Не установлено			-
1802	опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями	Нет	Не установлено			-
1803	опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	Нет	Не установлено			-

1804	опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах	Нет	Не установлено			-
19	19. Опасности, связанные с воздействием химического фактора:					
1901	опасность от контакта с высоко опасными веществами	Да	Все деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий . Все виды деятельности связанные с уборкой производственных и служебных помещений	1 год	Снижение уровня риска	Проведение инструктажа по охране труда, при НС и получении микротравм и травм-внеплановый инструктаж на рабочем месте с доведением рисков возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью.Соблюдение требований безопасности по ОТ. Применение требуемых СИЗ
1902	опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий . Все виды деятельности связанные с уборкой производственных и служебных помещений			Проведение инструктажа по охране труда, при НС и получении микротравм и травм-внеплановый инструктаж на рабочем месте с доведением рисков возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью.Соблюдение требований безопасности по ОТ. Применение требуемых СИЗ
1903	опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами,	Нет	Не установлено			-

	кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву					
1904	опасность образования токсичных паров при нагревании	Нет	Не установлено			-
1905	опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
1906	опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	Нет	Не установлено			-
20	20. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия:					
2001	опасность воздействия пыли на глаза	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий	1 год	Снижение уровня риска	Оборудование рабочих мест установками кондиционирования. Контроль графика проветривания. Соблюдений требований безопасности по обеспыливанию рабочих мест при ведении работ по обслуживанию инженерных сетей, зданий.
2002	опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Да	Все виды деятельности, связанные с обслуживанием			Оборудование рабочих мест установками кондиционирования. Контроль графика проветривания.

			инженерных сетей, зданий			Соблюдений требований безопасности по обеспыливанию рабочих мест при ведении работ по обслуживанию инженерных сетей, зданий.
2003	опасность воздействия пыли на кожу	Да	Все виды деятельностью, деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий			Оборудование рабочих мест установками кондиционирования. Контроль графика профетривания. Соблюдений требований безопасности по обеспыливанию рабочих мест при ведении работ по обслуживанию инженерных сетей, зданий.
2004	опасность, связанная с выбросом пыли	Нет	Не установлено			-
2005	опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Нет	Не установлено			-
2006	опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла	Нет	Не установлено			-
2007	опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;	Нет	Не установлено			-
21	21. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора:					

2101	опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов	Нет	Не установлено			-
2102	опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	Нет	Не установлено			-
2103	опасности из-за укуса переносчиков инфекций	Нет	Не установлено			-
22	22. Опасности, связанные с воздействием шума:					
2201	опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	Да	Существует вероятность	1 год	Снижение уровня риска	Употребление целесообразных режимов труда и отдыха работников.Лечебно-профилактические мероприятия при необходимости.При работе с ручным инструментом с высокой интенсивностью шума применять СИЗ (беруши ,наушники и т.д.), установка переносных шумозащитных экранов.
2202	опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности	Да	Существует вероятность			Употребление целесообразных режимов труда и отдыха работников.Лечебно-профилактические мероприятия при необходимости.При работе с ручным инструментом с высокой интенсивностью шума применять СИЗ (беруши ,наушники и т.д.), установка переносных шумозащитных экранов.
23	23. Опасности, связанные с воздействием вибрации:					

2301	опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	Да	Все виды работ, связанные с вождением автомобиля, а также все виды деятельности, связанные с обслуживанием инженерных сетей, зданий	1 год	Снижение уровня риска	Употребление целесообразных режимов труда и отдыха работников. Лечебно-профилактические мероприятия при необходимости. При работе с ручным инструментом применять СИЗ (антивибрационные перчатки, и т.д.)
2302	опасность, связанная с воздействием общей вибрации	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
24	24. Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:					
2401	опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля	Нет	Не установлено			-
2402	опасность, связанная с воздействием электростатического поля	Нет	Не установлено			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
2403	опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля	Нет	Не установлено			-
2404	опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	Нет	Не установлено			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
2405	опасность, связанная с воздействием магнитного поля	Нет	Не установлено			-

	промышленной частоты					
2406	опасность от электромагнитных излучений	Нет	Не установлено			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
2407	опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	Нет	Не установлено			-
2408	опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	Нет	Не установлено			-
25	25. Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:					
2501	опасность, связанная с воздействием гамма-излучения	Нет	Не установлено			-
2502	опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения	Нет	Не установлено			-
2503	опасность, связанная с воздействием альфа- бета-излучений, электронного, или ионного и нейтронного излучений	Нет	Не установлено			-
26	26. Барометрические опасности:					
2601	опасность неоптимального барометрического давления	Нет	Не установлено			-

2602	опасность от повышенного барометрического давления	Нет	Не установлено			-
2603	опасность от пониженного барометрического давления	Нет	Не установлено			-
2604	опасность от резкого изменения барометрического давления	Нет	Не установлено			-
27	27. Опасность утонуть:					
2701	опасность утонуть в водоеме, море	Нет	Не установлено			-
2702	опасность утонуть в технологической емкости	Нет	Не установлено			-
2703	опасность утонуть в момент затопления шахты, подвала, подземных коммуникаций	Нет	Не установлено			-
28	28. Опасность расположения рабочего места					
2801	опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач;	Нет	Не установлено	1 год	контроль уровня риска	-
2802	опасность при выполнении альпинистских работ и иных работ на высоте	Нет	Не установлено			-

2803	опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности	Нет	Не установлено			-
2804	опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине	Нет	Не установлено			-
2805	опасность, связанная с выполнением работ под землей	Нет	Не установлено			-
2806	опасность, связанная с выполнением работ в туннелях	Нет	Не установлено			-
2807	опасность выполнения водолазных работ	Нет	Не установлено			-
29	29. Психологические риски					
2901	психологическая удовлетворенность работой	Да	Существует вероятность	1 год	Снижение уровня риска	Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
2902	общее здоровье	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
2903	психическое здоровье	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью

2904	энергичность	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
2905	поведенческие симптомы стресса	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
2906	физические симптомы стресса	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
2907	когнитивные симптомы стресса	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
30	30. Эргономические риски					
3001	опасность, связанная при работе в положении стоя	Да	Все виды работ	1 год	Снижение уровня риска	Для уменьшения нагрузки на ноги и спину установить перерывы для возможности сидения При выполнении работ стоя для обслуживания инженерных сетей, зданий правильно выбирать высоту рабочей поверхности используя подставки ,лестницы и т.д
3002	опасность, связанная при работе в положении сидя	Да	Все виды работ			Для уменьшения напряжения и усталости мышц. установить перерывы для чередования работы, Установить перерывы для физзарядки Установить прочные, регулируемые сиденья при необходимости
31	31. Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов:					

3101	опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Нет	Не установлено			
32	32. Опасность взрыва					
3201	опасность самовозгорания горючих веществ	Нет	Не установлено	1 год		-
3202	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
3203	опасность воздействия ударной волны	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
3204	опасность воздействия высокого давления при взрыве	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
3205	опасность ожога при взрыве	Да	Существует вероятность			Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью
3206	опасность обрушения горных пород при взрыве	Нет	Не установлено			
33	33. Опасности, связанные с будущей деятельностью					
3301	Опасность причинения вреда в процессе модернизации и обновления оборудования и технических средств,	Да	Техногенные, технологические и технические факторы в соответствии с применяемой нано-технологией	1 год	Контроль уровня риска	Обеспечить доведение до работников информацию о существующем риске возникновения опасности причинения вреда жизни и здоровью

с учетом внедрения нано-технологий и вероятности причинения вреда в будущем. (на основании вероятностного древа событий)					
---	--	--	--	--	--

Определено по методике: Типового положения о системе управления охраной труда (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. № 438н)

Ответственный исполнитель:

Начальник лаборатории

_____ /Филиппов Е.В.
МП

Таблица 2

Уровень вероятности происшествия

Уровень	Вероятность	Предполагаемая или опытная частота
1	Практически исключено	Может произойти в исключительных случаях
2	Маловероятно	Может произойти, вероятность происшествия менее 25 %
3	Вероятно	Может произойти, вероятность происшествия 25-50%, выполнение требований не контролируются
4	Возможно	Может произойти в большинстве случаев, вероятность происшествия 50-75 %, выполнение требований не контролируются
5	Неизбежно	Может иметь место в большинстве случаев, вероятность происшествия 75-100%, выполнение требований не контролируется

Таблица 3

Уровень тяжести происшествия

Уровень	Тяжесть последствий	Характеристика
1	Травмы нет	Можно немедленно продолжать работу
2	Микротравма	Можно продолжить работу после оказания первой помощи
3	Легкая травма	Можно продолжить работу после выздоровления
4	Тяжелая травма, профзаболевание	Требуется продолжительное лечение
5	Смерть	-----

Таблица 4
Категория риска

Категория риска	Организационные задачи
P4 (незначительный)	Пересмотреть при следующей оценке
P3 (умеренный)	Решение о необходимости принятия мер в течение 3 месяцев
P2 (высокий)	Принять меры в течение 1 месяца
P1 (катастрофический)	Требует немедленного внимания

***Меры управления профессиональными рисками (организационные и технические) определяют по следующей схеме приоритетности:

- устранение опасностей / рисков
- ограничение опасностей/рисков путем использования технических средств коллективной защиты или организационных мер
- минимизация опасностей/рисков путем проектирования безопасных производственных систем, включающих меры административного ограничения суммарного времени контакта с вредными/опасными производственными факторами
- бесплатное предоставление соответствующих нормам средств индивидуальной защиты, включая спецодежду в случае невозможности ограничения опасностей/рисков средствами коллективной защиты и принятие мер по их обязательному использованию и обязательному техническому обслуживанию.

